



VS TRADING **INTRODUCTION**

“Providing goods and services for customer's satisfaction”

PP-BROWN PIPE

Tel: 0243 6446 888 – Website: www.vstradingco.com

NỘI DUNG

01

GIỚI THIỆU

Giới thiệu chung về VSTrading

02

SẢN PHẨM

Các sản phẩm VST kinh doanh

03

DỰ ÁN

Những dự án sử dụng sản phẩm của VST

About VS Trading

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Nam Siam (gọi tắt là VST) là doanh nghiệp 100% vốn Thái Lan thuộc tập đoàn UHM đã có hơn 40 năm dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật tư ngành nước. Tại Việt Nam, VST mang tới giải pháp toàn diện cho các hệ thống nước từ dự án tới hộ gia đình.



TRIẾT LÝ KINH DOANH



VST

“Providing goods and services
for customer’s satisfaction”



TẦM NHÌN

Trở thành người dẫn đầu và chuyên gia về kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng vì cuộc sống tốt đẹp hơn



SỨ MỆNH


Trở thành đơn vị kinh doanh vật tư ngành nước hàng đầu Việt Nam. Cung cấp trọn gói các sản phẩm và dịch vụ ngành nước với chất lượng cao, giá cả hợp lý. Tạo ra các giải pháp và giá trị bền vững cho công ty và khách hàng.



VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

7 giá trị cốt lõi trong văn hoá doanh nghiệp của VST: **Be** an ambassador, **E**volve and adpt, **L**eadership, **I**nnovation, **E**nergetic, **V**olition, **E**ncourages other to innovate

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG



ỐNG & PHỤ KIỆN



40+ năm kinh nghiệm



Giải pháp toàn diện



Tuổi thọ sản phẩm cao



Không độc tố



An toàn cho sức khỏe

Ống và phụ kiện

Hiện tại, công nghệ thiết kế cho các tòa nhà ngày càng trở nên phức tạp hơn, cùng với đó việc thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho tòa nhà cao tầng và gia đình phức tạp hơn bao giờ hết. Do đó, hệ thống thoát nước tốt là rất quan trọng, nên nó phải được thiết kế phù hợp và tiết kiệm với công nghệ cao.

ỐNG PP BROWN & Hệ phụ kiện nối ống


Ống PP Brown nhãn hiệu SLYM là loại ống polypropylene Class A sản xuất theo tiêu chuẩn BS4991 cùng hệ phụ kiện gioăng cao su kiểu chuông (Bell-Fit) để dễ dàng lắp đặt và thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng sau này.

Ống PP sử dụng cho ...

- Ống thoát chất thải, dầu, thông hơi
- Thoát nước thải nhà bếp
- Hệ thống thoát nước
- Hệ thống ống ngầm và ống treo

Standards ...

bsi.



ต่อง่าย... ไม่

ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM

TRỌNG LƯỢNG NHẸ

Trọng lượng nhẹ thuận tiện cho vận chuyển và lắp đặt.

GIOĂNG CAO SU KIỂU CHUÔNG

Gioăng cao su dạng bell-fit làm từ EPDM giúp việc kết nối ống và phụ kiện trở nên đơn giản và nhanh chóng.

CHỊU NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT

Có khả năng chịu nhiệt độ lên tới 95°C. Thích hợp để vận chuyển nước nóng và lạnh.

GIẢM TIẾNG ỒN

Có hệ số phản xạ âm thanh rất thấp. Phù hợp cho các công trình không muốn gây ra tiếng ồn từ hệ thống thoát nước.

Dễ nối ... không cần sử dụng keo, dung môi



KÍCH THƯỚC

Đường kính danh nghĩa (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Chiều dày thành ống Class A - (mm)	Chiều dài (m/thanh)
40	48.1 – 48.5	1.6 – 1.9	4
50	60.1 – 60.6	1.9 – 2.0	4
65	75.0 – 75.6	2.4 – 2.7	4
80	88.6 – 89.3	2.6 – 2.9	4
100	113.9 – 114.7	3.4 – 3.8	4

HỆ PHỤ KIỆN NỐI ỐNG



Straight coupling



Reducing coupling



Male coupling



Female coupling



45° Bend



87.5° Bend



90° Elbow-wall mounted



87.5° Short bend



Short tee wye



Reducing tee



Tee wye



Reducing tee wye



45° Wye



Reducing wye 45°



Swivel connector



Repair coupling



End plug



Floor drain



Flashing



P-Trap

and more ...

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Dễ nối ...
không cần sử
dụng keo,
dung môi



Bước 1:

Cắt phẳng và vát mép đầu ống sử dụng dụng cụ vát mép của UHM.

Bước 2:

Đo và đánh dấu khoảng cách ống nằm trong lòng phụ kiện.

Bước 3:



Căn chỉnh đầu ống và đẩy ống vào trong phụ kiện. Có thể xoay ống 360°

Lưu ý:

Luôn vát mép đầu ống.

Đảm bảo đầu ống chạm tới gờ trong phụ kiện.

CẤU TẠO CỦA PHỤ KIỆN BELL-FIT



- Các phụ kiện nối cong được thiết kế với góc 87.5° để dòng chảy thông suốt và hạn chế tình trạng rác và cặn bẩn bám dính gây tắc.
- Bề mặt bên trong ống trơn, nhẵn giúp giảm ma sát.

No	Thành phần	Vật liệu
1	Fitting body	PP
2	Lip seal	EPDM
3	Snap cap	PP

CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH

Certificate No : 2011-00318

BANGKOK : 18/08/2011

CERTIFICATE OF INSPECTION

CLIENT : PB Pipe (Thailand) Co., Ltd.
88/2 Moo 9 T. Ladkhalan, A. Kabinburi,
Prachinburi 25110 Thailand

DESCRIPTION : PP Brown Pipes and Bell Fit Fittings.

PLACE OF INSPECTION : PB Pipe (Thailand) Co., Ltd.
88/2 Moo 9 T. Ladkhalan, A. Kabinburi,
Prachinburi 25110 Thailand

DATE OF INSPECTION : June 1st, 9th, and July 14th, 2011

SGS INSPECTOR : Mr. Porichai Lertwattanasakul

This is to certify that our inspector attended the above premises for the purpose of carrying out pipes and ring seal socket type fittings testing in accordance with standard reference BS 5254.

PP BROWN PIPE AND BELL FIT FITTINGS TEST METHOD ACCORDING TO BS 5254

1) Heat Reversion for Pipe

Item No.	Product Name	Test Temperature (°C)	Test Time (Min)	Test Result
1	Pipe 40 mm.	120 ± 2	15	Passed
2	Pipe 50 mm.	120 ± 2	15	Passed
3	Pipe 65 mm.	120 ± 2	15	Passed
4	Pipe 80 mm.	120 ± 2	15	Passed
5	Pipe 100 mm.	120 ± 2	15	Passed

2) Impact for pipe (Height 2 m. Weight 1.25 kg.)

Item No.	Product Name	Quantity of Sample (Pcs.)	Test Result
1	Pipe 40 mm.	14	Passed
2	Pipe 50 mm.	14	Passed
3	Pipe 65 mm.	14	Passed
4	Pipe 80 mm.	14	Passed
5	Pipe 100 mm.	14	Passed

SGS (Thailand) Limited.

Industrial Services and Technical Staff Services
100 Nongkhalan Road, Chompradeng Yammak, Bangkok 10120, Thailand
TEL: 66 2 678 18 13 FAX: 66 2 678 18 04
E-Mail: industry.thailand@sgs.com

This document is issued by the Company, under its General Conditions of Service printed on each document. Attention is drawn to the location of the City, its jurisdiction and jurisdiction in each defined domain.

Any holder of this document is aware that this document is intended for internal use only. The Company's findings of the test are not intended to be used as evidence in any legal proceedings. It is the Company's sole responsibility to ensure that this document is used for its intended purpose and not for any other purpose. Any holder of this document is aware that this document is intended for internal use only. The Company's findings of the test are not intended to be used as evidence in any legal proceedings. It is the Company's sole responsibility to ensure that this document is used for its intended purpose and not for any other purpose.

Page 1 of 2
Vaporn Tumbong

SGSPAPER
10990224



Certificate No : 2011-00318

3) Hydrostatic Pressure

Item No.	Product Name	Test Temperature (°C)	Test Time (Sec)	Test Pressure (Bar)	Test Result
1	Straight Coupling 40 x 40 mm	20 ± 5	60	0.7	Passed
2	Straight Coupling 50 x 60 mm	20 ± 5	60	0.7	Passed
3	Straight Coupling 65 x 65 mm	20 ± 5	60	0.7	Passed
4	Straight Coupling 80 x 80 mm	20 ± 5	60	0.7	Passed
5	Straight Coupling 100 x 100 mm	20 ± 5	60	0.7	Passed

4) Stress Relief

Item No.	Product Name	Test Temperature (°C)	Test Time (Min)	Test Result
1	Straight Coupling 40 x 40 mm	150 ± 2	30	Passed
2	Straight Coupling 50 x 60 mm	150 ± 2	30	Passed
3	Straight Coupling 65 x 65 mm	150 ± 2	30	Passed
4	Straight Coupling 80 x 80 mm	150 ± 2	30	Passed
5	Straight Coupling 100 x 100 mm	150 ± 2	30	Passed

CONCLUSION

The tests according to BS 5254 are found to be conformed to this standard.

This certificate represents our findings at the time, date and place of inspection only.

This certificate does not relieve sellers/suppliers from their contractual responsibilities with regard to quality/quantity of this delivery nor does it prejudice buyer's right of claim toward sellers/suppliers for compensation for any apparent and/or hidden not detected during our inspection or occurring thereafter.

SGS (Thailand) Limited

Udorn D.

SGS (Thailand) Limited.

Industrial Services and Technical Staff Services
100 Nongkhalan Road, Chompradeng Yammak, Bangkok 10120, Thailand
TEL: 66 2 678 18 13 FAX: 66 2 678 18 04
E-Mail: industry.thailand@sgs.com

This document is issued by the Company, under its General Conditions of Service printed on each document. Attention is drawn to the location of the City, its jurisdiction and jurisdiction in each defined domain.

Any holder of this document is aware that this document is intended for internal use only. The Company's findings of the test are not intended to be used as evidence in any legal proceedings. It is the Company's sole responsibility to ensure that this document is used for its intended purpose and not for any other purpose. Any holder of this document is aware that this document is intended for internal use only. The Company's findings of the test are not intended to be used as evidence in any legal proceedings. It is the Company's sole responsibility to ensure that this document is used for its intended purpose and not for any other purpose.

Page 2 of 2
Vaporn Tumbong

SGSPAPER
10990225



DỰ ÁN THAM KHẢO



KHU BIỆT THỰ THE COLORS PREMIUM

- › Địa chỉ: Bangkok, Thái Lan.
- › Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP Brown

DỰ ÁN THAM KHẢO

ĐẠI HỌC THANYABURI TECHNOLOGY

- Địa chỉ: Pathum Thani, Thái Lan.
- Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP Brown



DỰ ÁN THAM KHẢO



KHU BIỆT THỰ AREEYA

- › Địa chỉ: Bangkok, Thái Lan.
- › Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP Brown.



KỶ TÚC XÁ ĐẠI HỌC LANNA TECHNOLOGY

- › Địa chỉ: Changmai, Thái Lan.
- › Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP Brown.

DỰ ÁN THAM KHẢO



KHU BIỆT THỰ HIMMA PRESTIGE LIVING

- › Địa chỉ: Changmai, Thái Lan.
- › Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP Brown



ĐẠI HỌC WESTERN

- › Địa chỉ: Phatum Thani, Thái Lan.
- › Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP Brown

THANK YOU !

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SIAM
VIETNAM SIAM TRADING COMPANY LIMITED

661 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
MST: 0108676844
+(84 24) 3644 6888
www.vstradingco.com

