



VS TRADING **INTRODUCTION**

"Providing goods and services for customer's satisfaction"

Tel: 0243 6446 888 – Website: www.vstradingco.com

Giới thiệu về VS Trading

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Nam Siam (gọi tắt là VST) là doanh nghiệp 100% vốn Thái Lan thuộc tập đoàn UHM đã có hơn 40 năm dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật tư ngành nước. Tại Việt Nam, VST mang tới giải pháp toàn diện cho các hệ thống nước từ dự án tới hộ gia đình.



TRIẾT LÝ KINH DOANH



VST

“Providing goods and services
for customer’s satisfaction”



TÂM NHÌN

Trở thành người dẫn đầu và chuyên gia về kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng vì cuộc sống tốt đẹp hơn



SỨ MỆNH

Trở thành đơn vị kinh doanh vật tư ngành nước hàng đầu Việt Nam. Cung cấp trọn gói các sản phẩm và dịch vụ ngành nước với chất lượng cao, giá cả hợp lý. Tạo ra các giải pháp và giá trị bền vững cho công ty và khách hàng.



VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

7 giá trị cốt lõi trong văn hoá doanh nghiệp của VST: **Be** an ambassador, **E**volve and adpt, **L**eadership, **I**nnovation, **E**nergetic, **V**olition, **E**ncourages other to innovate

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Công ty được thành lập bởi với tên là Kongsanguan Engineering Ltd hoạt động chủ yếu của công ty là phân phối thiết bị và máy công nghiệp.

1961

MARCH

Khánh thành nhà máy PB PIPE Thái Lan với nhiệm vụ sản xuất các thiết bị ống PB và phụ kiện cung cấp cho cả lĩnh vực chính phủ và tư nhân.

1982

MAY

Thành lập VSTrading với nhiệm vụ phân phối các sản phẩm của tập đoàn và các sản phẩm độc quyền khác từ đối tác của UHM tại thị trường Việt Nam.

2019

APRIL

1971

APRIL


Kongsanguan Engineering Ltd được chính thức đổi tên thành UHM CO., LTD và mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang lĩnh vực vật tư nước.

2007


AUGUST

Khánh thành nhà máy UHM Việt Nam Chuyên sản xuất các sản phẩm vật tư ngành nước như: ống đồng hồ nước, ống PP, HDPE và phụ kiện.

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG



PHỤ KIỆN NỐI “SIÊU NHANH” SMART LOCK




Cấu tạo của phụ kiện Smart Lock

Với mục đích tiết kiệm thời gian và đơn giản hoá việc kết nối hệ thống ống PP-R, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển hệ phụ kiện nối “siêu nhanh” là SmartLock.

Cấu tạo của phụ kiện Smart Lock

STT	Thành phần	Vật liệu
1	Fitting body	PP-R
2	Wedge	POM
3	Lip seal	EPDM
4	Support ring	PP
5	Grab ring	Stainless steel
6	Backup sleeve	POM
7	Dust cover	PP-R

PHỤ KIỆN NỐI “SIÊU NHANH” SMART LOCK



Hướng dẫn nối ống sử dụng phụ kiện Smart Lock

Bước 1:

Cắt phẳng đầu ống bằng dụng cụ cắt ống, sau đó vát mép đầu ống bằng dụng cụ vát mép.

Bước 2:

Đánh dấu bằng cách đo chiều dài ống sẽ nằm trong lòng phụ kiện.

Bước 3:

Đẩy ống vào trong phụ kiện cho tới vạch đã đánh dấu.

Trong trường hợp kết nối sai, có thể tháo rời ống với phụ kiện bằng chìa mở.

Lưu ý:

Luôn vát mép đầu ống và đảm bảo đẩy ống tới điểm đánh dấu.

Trong trường hợp kết nối sai, có thể tháo rời ống với phụ kiện bằng chìa mở.

 Verification of Compliance	
Doc ID: CH210316140505-210-10 Test Reference: CH210316140505-210-10	
Certificate's Holder	Shanghai Raiffe Enterprise Group Co., Ltd. 1000 Xueyuan Road, Shanghai Town, Fengpu District, Shanghai City, P. R. China
Product:	PPR Pipes and Fittings, PE Pipes and Fittings, UPVC Pipes and Fittings
Model(s)	PPR Pipes and Fittings PE Pipes and Fittings UPVC Pipes and Fittings DN15: 165mm DN16: 165mm DN18: 100mm
Verification to	Standards GB 19929-2007/ISO 15858-2:2003 GB 15558.1-2003/ISO 15858-1:2003 GB 19929-2007/ISO 15858-2:2003 EN 19929-2:2006/ISO 15858-2:2003 EN 19929-1:2006/ISO 15858-1:2003 EN 12201-3:2001/ISO 1412:2001 EN 1452: 2002/ISO 1452-2:2000 EN 19929-3:2003
Intended to Regulation H 305/2011 (for the Marking of Construction Products)	
Remark: This Verification of Compliance has been issued on a voluntary basis. ECM confirms that a Declaration of Conformity (DoC) is required for those above listed products. ECM will not automatically accept the technical requirements of the above listed standards without further investigation. The manufacturer shall be responsible for the conformity of the products with the standards. The Declaration is only valid when the products are used in accordance with the conditions and in accordance with the CE marked standard. The manufacturer is responsible for the conformity of the products with the standards. This Declaration is not a guarantee of the manufacturer's responsibility for the conformity of the products and the manufacturer is not liable for the conformity of the products with the standards. The manufacturer shall be responsible for the correct production control to ensure the products are in conformance with the technical requirements of the standards. This Declaration can be checked at any time by the competent authorities.	
Date of Issue: 08/17/2014 Certification Chief Manager 	Issued on: 08/17/2014 Certification Chief Manager 
   Doc ID: CH210316140505-210-10 Test Reference: CH210316140505-210-10 www.ecmchina.com	

	MATERIALS SCIENCE LABORATORY Production Engineering Department King Mongkut's University of Technology North Bangkok	 QMS																																																																									
TEST REPORT		Report No. MSB_2032914																																																																									
Forming	IR 391 (7040, 4000, 15, 132)																																																																										
Test Material	ACRYLONITRILE BUTADIENE																																																																										
Test Object	PCX THERMOPLAST 391 BTP - 39.8																																																																										
Date of Test	10/10/2019																																																																										
Reference	ISO 16919																																																																										
THIS IS REPORT for the specimens were submitted to our laboratory for the purpose of test. The results of tests run as follows																																																																											
(1) SURFACE CONDITION																																																																											
																																																																											
Fig. 1 (Micrograph of test method)																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Product Name</th> <th rowspan="2">Size (mm)</th> <th colspan="3">Characteristic</th> <th rowspan="2">Judge/Note</th> </tr> <tr> <th>Sample 1</th> <th>Sample 2</th> <th>Sample 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fig. 20</td> <td>50</td> <td>Surface - slight glossiness or stain mark on surface</td> <td></td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fig. 21</td> <td>25</td> <td>Surface - slight glossiness or stain mark on surface</td> <td></td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Fig. 22</td> <td>12</td> <td>Surface - slight glossiness or stain mark on surface</td> <td></td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Fig. 40</td> <td>40</td> <td>Surface - slight glossiness or stain mark on surface</td> <td></td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Fig. 20</td> <td>50</td> <td>Surface - slight glossiness or stain mark on surface</td> <td></td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Fig. 40</td> <td>40</td> <td>Surface - slight glossiness or stain mark on surface</td> <td></td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Fig. 75</td> <td>75</td> <td>Surface - slight glossiness or stain mark on surface</td> <td></td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Fig. 24</td> <td>24</td> <td>Surface - slight glossiness or stain mark on surface</td> <td></td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Fig. 110</td> <td>110</td> <td>Surface - slight glossiness or stain mark on surface</td> <td></td> <td></td> <td>Pass</td> </tr> </tbody> </table>	No	Product Name	Size (mm)	Characteristic			Judge/Note	Sample 1	Sample 2	Sample 3	1	Fig. 20	50	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass	2	Fig. 21	25	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass	3	Fig. 22	12	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass	4	Fig. 40	40	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass	5	Fig. 20	50	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass	6	Fig. 40	40	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass	7	Fig. 75	75	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass	8	Fig. 24	24	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass	9	Fig. 110	110	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass		
No				Product Name	Size (mm)	Characteristic			Judge/Note																																																																		
	Sample 1	Sample 2	Sample 3																																																																								
1	Fig. 20	50	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass																																																																					
2	Fig. 21	25	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass																																																																					
3	Fig. 22	12	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass																																																																					
4	Fig. 40	40	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass																																																																					
5	Fig. 20	50	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass																																																																					
6	Fig. 40	40	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass																																																																					
7	Fig. 75	75	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass																																																																					
8	Fig. 24	24	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass																																																																					
9	Fig. 110	110	Surface - slight glossiness or stain mark on surface			Pass																																																																					

4.6.14 REVERSION FOR PIPE



Fig. 2 Photograph of reversion test

Test temperature: 120 °C, Test time: 120 min.

Sl. No.	Particular	Size	Test result				Remarks
			Sample-1	Sample-2	Sample-3	Sample-4	
1.	Pipe	300	0.00	0.00	0.00	0.00	Good
2.	Pipe	25	0.00	0.00	0.00	0.00	Good
3.	Pipe	40	0.00	0.00	0.00	0.00	Good
4.	Pipe	30	0.75	0.75	0.75	0.75	Good
5.	Pipe	45	0.00	0.00	0.00	0.00	Good
6.	Pipe	50	0.00	0.00	0.00	0.00	Good
7.	Pipe	80	0.75	0.75	0.75	0.75	Good
8.	Pipe	110	0.00	0.00	0.00	0.00	Good

Remark: If there find the reversion amount of pipe and there is length by using in case 25. This report will show the Reversion at every end of pipe and there is only.

[Signature]
 (Mr. Anand Kumar)
 Mechanical Engineer

[Signature]
 Mr. Anand Kumar
 Head of Mechanical Control Laboratory

[Signature]
 (Dr. P. S. Kumar)
 Dean of Engineering Faculty

[illegible][illegible][illegible][illegible]



กรมการศึกษาระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ออกใบนี้: ๑๕/๑๒/๖๕
ที่ออกใบนี้: ๗๕๕๖๖

หนังสือแจ้งให้ทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

ตามที่โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของท่านได้ส่งข้อมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มาขอรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของท่าน มีดังนี้





ศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา บุญเสริม
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(๑) ส่งต่อผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

(๒) ส่งต่อผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

DỰ ÁN THAM KHẢO



CHIANG MAI GRAND VIEW HOTEL

- Địa chỉ: Huay Kaew, Chiang Mai.
- Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R

AMANTRA RESORT

- Địa chỉ: Phuket, Thái Lan.
- Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R



DỰ ÁN THAM KHẢO



**WELCOME BEACH PATTAYA
HOTEL**


- › Địa chỉ: Pattaya, Thailand.
- › Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R



ASIA PATTAYA HOTEL

- › Địa chỉ: Pattaya, Thailand.
- › Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R

DỰ ÁN THAM KHẢO



ROYAL CROWN HOTEL

- › Địa chỉ: Phuket, Thái Lan.
- › Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R



NOVOTEL HOTEL

- › Địa chỉ: Chumphon, Thái Lan.
- › Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R

DỰ ÁN THAM KHẢO



NHÀ GA SÂN BAY DON MUANG

- › Địa chỉ: Bangkok, Thái Lan.
- › Vật tư cung cấp: Ống PPR và phụ kiện SmartLock



NHÀ MÁY FARM HOUSE

- › Địa chỉ: Bangkok, Thái Lan.
- › Vật tư cung cấp: Ống PPR và phụ kiện SmartLock

DỰ ÁN THAM KHẢO



THƯ VIỆN BUDDA PANYOHU



ĐẠI HỌC RAJAPAJ SRISAKET



ĐẠI HỌC SUANSUHANTHA



BỆNH VIỆN BANG PO



REST DETAIL HOTEL HUAHIN



KHU BIỆT THỰ TOPICANA



CHUNG CƯ FAMILY SUKHUMVIT



CHUNG CƯ MAX

THANK YOU !

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SIAM
VIETNAM SIAM TRADING COMPANY LIMITED

661 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
MST: 0108676844
+(84 24) 3644 6888
www.vstradingco.com

